

تغییر رمز عبور کاربر در پایگاه داده Microsoft SQL Server



ابزار مدیریتی McAfee ePolicy Orchestrator برای ذخیرهسازی اطلاعات خود از پایگاه داده Microsoft SQL Server بهره میگیرد. در جریان نصب ابزار مدیریتی، لازم است که اطلاعات اصالتسنجی یک نام کاربری با سطح دسترسی بالا در پایگاه داده SQL Server به NcAfee ePolicy Orchestrator معرفی شود. در این راهنما به نحوه تغییر رمز عبور کاربر مورد استفاده در ابزار مدیریتی پرداخته شده است.

لازم به ذکر است که تغییر رمز عبور کاربر SQL Server میتواند عملکرد سایر نرمافزارهایی را که از طریق آن کاربر از پایگاه داده استفاده میکنند دچار اختلال کند؛ بنابراین پیش از انجام تغییر، موضوع به اطلاع مسئولان و راهبران این نرمافزارها رسانده شود.

برای تغییر رمز عبور کاربر SQL Server مراحل زیر انجام شود:

SQL Server 2014 Management، گزینه Start | All Programs | Microsoft SQL 2014 Server، گزینه Start | All Programs | Microsoft SQL 2014 Server
 Studio

Apps by name		
dministrative Tools		
Component Services	Task Scheduler	SQL Server 2014 Data Profile Vie
Computer Management	Windows Firewall with Advanced	SQL Server 2014 Database Engi
Defragment and Optimize Drives	Windows Memory Diagnostic	SQL Server 2014 Deployment W
Event Viewer	Windows PowerShell (x86)	SQL Server 2014 Error and Usag
iSCSI Initiator	Windows PowerShell ISE	SQL Server 2014 Execute Packa
Local Security Policy	Windows PowerShell ISE (x86)	SQL Server 2014 Import and Ex
ODBC Data Sources (32-bit)	McAfee	SQL Server 2014 Import and Ex
ODBC Data Sources (64-bit)	Launch McAfee ePolicy Orchestr	SQL Server 2014 Installation Ce
9 Performance Monitor	McAfee Endpoint Security	SQL Server 2014 Management
Nesource Monitor	Microsoft SQL Server 2008	SQL Server 2014 Profiler
Security Configuration Wizard	SQL Server Installation Center (6	SQL Server 2014 Project Conve
Server Manager	Microsoft SQL Server 2014	SQL Server 2014 Reporting Ser
Services	Deployment Wizard	
System Configuration	Download Microsoft SQL Server	start VM Statistics Logging
System Information	SQL Server 2014 Configuration	



▪ در پنجره ظاهر شده نام کاربری و رمز عبور فعلی مربوطه وارد شده و بر روی دگمه Connect کلیک شود.

the fair (we Take Window Weight) and a first of the set of the se	*	Microsoft SQL Serve	er Management Studio (Ad	(ministrator)	- 0 ×
Connect to Server Microsoft SQL Server 2014 Servet por Microsoft SQL Server 2014	File Edit View Tools Window Help				
Connect to Server	🖸 🕶 🗃 🖬 🕼 🔽 New Query 👍 🔂 🖓 🖓 👘 🗛 🖓 🤊	- CH - ER - ER - ER -	×	- 19	· 💀 🕾 🖉
Connect to Server Microsoft SQL Server 2014 Server too: Server too	Object Explorer				
Connect to Server Microsoft SQL Server 2014 Server sale Ser	Connect* 1 1 1 7 1 3				
Connect to Server Microsoft SQL Server 2014 Smretge Smretge GPD v Version Vers					
Connect to Server					
Connect to Server X Microsoft SQL Server 2014 Server top: Server non: Connect to Server Server non: Server non: Serve					
Connect to Server Microsoft SQL Server 2014 Server one: Ser					
Connect to Server Microsoft SQL Server 2014 Server take: Database Days Server take: Dot does Days Server take: Soft Server Adirectation Loge: Tax					
Microsoft SQL Server 2014		4	Connect to Server	×	
Microsoft SQL Server 2014 Servertope: Distainen Ergene v Servertope: EFO v Authentication: EO: Server Authentication v Loge: Ta v v					
Server tope: Distatues Drigner v Server name: EPO v Authentication: Solit Server Attentication v		Microsoft SQI	Server 2014		
Serverbjoe Databeer Grane v Serverane: EPO v Authenication v Lippe: In v					
Severana: EPO v Adhetication: SOL Sove Athetication v Lope: Ia v v		Server type:	Detabase Engine	×	
Logn: sa v		Server name:	EPO	×	
Logm sa v		Authentication:	SQL Server Authentication	~	
		Logn:	58	~	
Pasaword		Password:			
Internetion password			Hemember password		
Connect Derved Helts Detices 33		Connect	Carcel Help	Orderen 13	



در منوی سمت چپ پوشه Security و سپس Logins کلیک شود.





با کلیک بر روی نام کاربر مورد نظر پنجره جدیدی باز میشود؛ با در نظر گرفتن نکات امنیتی نظیر استفاده از ترکیبی از حروف بزرگ،
 کوچک، اعداد و نویسههای غیرالفبایی و غیرعددی، با تعداد نویسه مناسب، رمز عبور جدید در قسمتهای Password و Confirm Password

ų,	Mi	crosoft SQL Server Manage	ment Studio (Administrator)		_ 0 ×
File Edit View Debug Tools Window Help					
🗄 🐂 🔄 * 😂 🗐 🥔 🔔 New Query 📑 🔂	9 · C 🖄 🗳 🖏 🚱 🚱	- 💭 - 🖳 🔛 📄 🕨		- 2	• 🗠 🕾 🖉 🖈 🖬 • 🖕
Object Explorer	- 4 ×				
Connect - 32 32 = 7 1 36					
= R EPO (SQL Server 12.0.5000.0 - sa)					
🛞 🥅 Databases					
🖃 🥅 Security					_
E Dogins		Login Prop	erties - sa	_ D X	
##MS_PolicyEventProcessingLogi ##MS_PolicyTsalEvecutionLogin#	Select a page	Contrat on 175 Hole			
EPO\Administrator	General	TO series . Million			
A NT AUTHORITY\SYSTEM	Server Holes	Louis anno 1		Sauch	
NT Service\MSSQLSERVER	Statue	Cognitiane.	(a)	Jearon	
NT SERVICE/SQLSERVERAGENT NT SERVICE/SQLSERVERAGENT		Windows authentication			
A NT SERVICE/Winmamt		Graciaever admenioadori			
A RecoveryAcct		Password:			
📥 sa		Confirm password:	•••••		
Server Roles		Specify old password			
Credentials Contouranhic Providers		Old password:			
Audits		 Enforce password policy 	Y		
🛞 🚞 Server Audit Specifications		Enforce password expir	ation		
E Server Objects		User must change pass	word at next login		
Replication Always On High Availability		 Mapped to certificate 			
Management		 Mapped to asymmetric key 			
Integration Services Catalogs	Connection	Map to Credential		✓ Add	
SQL Server Agent (Agent XPs disabled)	Senar	Mapped Credentials	Credential Provider		
	EPO				
	Connection:				
	50				
	Wew connection properties				
	Promess			Remove	
	Ch. Beady				
	0	Default database:	(indexe)		
		Default language:	English	Y	
				OK Cancel	
				Carlos	
1					
1					
Ready					



برای اعمال تغییرات، بر روی دگمه Ok کلیک شود.

پس از تغییر رمز عبور کاربر در Microsoft SQL Server ارتباط ابزار مدیریتی McAfee ePolicy Orchestrator با پایگاه داده قطع میشود. به همین دلیل برای برقراری مجدد ارتباط باید رمز عبور جدید کاربر در ابزار مدیریتی وارد شود. برای اینکار مراحل زیر انجام شود:

▪ نشانی زیر در مرورگر وارد شود:

https://<ePO Server IP address / hostname>:8443/core/config

▪ در پنجره ظاهر شده نام کاربری و رمز عبور کاربر admin وارد شده و بر روی دگمه Log On کلیک شود.

			_ 0 X
C S thttps://epo:8443/core/config-auth		,D ~ ≜ C 💆 ePolicy Orchestrator 5.9.1	× 0 🖈 3
	ePoli	cy Orchestrator 5.9	
	Language:	English	
	User name:	admin	
	Password:	•••••	
		Log On	
		Restore Administrator Access	
	Copyright 2017 McAfee LLC	M McAfee	
	All Rights Reserved.	Together is power.	

شکل ۵

■ در بخش User password گزینه Change password انتخاب شده و رمز عبور جدید کاربر دو بار وارد شود.

-				
C States://epa:8443/core/c	onfig-auth		P → A C U Configure Database Settings ×	
Configure Database Settings				
Host name or IP address:	127.0.0.1			
Database server instance:]		
Database server port:	1433			
Database name:	ePO_EPO]		
SSL communication with database server:	Try to use SSL	V		
User name:	pa			
User domain:]		
User password:	Change password: User passwordi Confirm passwordi			
				Apphy



جهت اطمینان از برقراری ارتباط میان ابزار مدیریتی با پایگاه داده SQL Server بر روی دگمه Test Connection کلیک شود. در صورت برقراری ارتباط عبارت "The database connection was tested successfully" نمایش داده می شود.

				_ 0 x
🗲 😑 💆 https://epa:8443/core/ci	onfig-auth		P ~ ≜ C Configure Database Settings ×	
Configure Database Settings				
Host name or IP address:	127.0.0.1			
Database server instance:				
Database server port:	1433			
Database name:	ePO_EPO			
SSL communication with database server:	Try to use SSL	Y		
User name:	sa			
User domain:				
That Constitute The distance sprace	Conference and a second to the second s			
				Ande
				Аррту

برای ذخیره و اعمال تنظیمات بر روی دگمه Apply کلیک شود.

•



شرکت مهندسی شبکه گستر در سال ۱۳۷۰ تاسیس شد. این شرکت یکی از باسابقهترین شرکتهای فعال در حوزه امنیت فناوری اطلاعات است. با بیش از ۲۵ سال تجربه موفق در عرضه محصولات و خدمات امنیت شبکه، شرکت شبکه گستر افتخار خدماتدهی به هزاران شرکت و سازمان در بخشهای مختلف کشور را دارد و مجری بزرگترین پروژههای نصب و نگهداری نرمافزارهای ضدبدافزار و سختافزارهای دیواره آتش در کشور بوده است.



تهران خیابان شهید دستگردی (ظـفـر) شماره ۲۷۳ تلفن / دورنگار ۴۲۰۵۲ – ۲۱۰ www.shabakeh.net info@shabakeh.net